

Typenliste Blanko 24/25



RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

Update
Stand 05.11.2024

furn plan

*Scan***Prix**

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Das Besondere ist Programm! Wir helfen Ihnen gern.

Service-Hotline: +49 (0) 25 86 88 9 - 920

Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr

Samstag
10:00 - 17:00 Uhr



André Visang
avisang@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 938
Verkaufsleitung



Baker Habib
bhabib@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 810
Kundenservice



Jörg Bartmann
jbartmann@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 930
Kundenservice



Sebastian Feidieker
sfeidieker@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 947
Kundenservice



Joachim Reitkamp
jreitkamp@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 948
Kundenservice / Terminabfrage



Ute Rütjes
uruetjes@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 958
Kundenservice / Export



Dirk Herold
dherold@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 939
Logistik / Montage



Lucas Buske
lbuske@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 946
Marketing / Verkaufsunterlagen



Marina Gerlach
mgerlach@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 822
Kundenservice



Melanie Konermann
mkonermann@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 978
Logistik / Kundenservice



Martin Theisen
mtheisen@moebel-hartmann.com
+49 (0) 25 86 88 9 - 819
Logistik / Kundenservice

Nutzen Sie unseren Planungsservice! Hartmann unterstützt Sie bei Ihrer Planung.



Das Profil-Planungsprogramm speziell für den Möbelhandel.
www.furnplan.de

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich!
Sprechen Sie uns einfach an.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusstypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!


Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung


auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %


Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik
Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziehbare Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5
Jahre
Garantie

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen
und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER



Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Unternehmen 2024


Kombi Nr. V20

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

- 1 x 1045 1 x 1152
- 1 x 3211 1 x 0033
- 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

Preis €



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	_____
Regal-Bel.	9632	_____
Paneel-Bel.	9712	_____

Kombi Nr. V24


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

- 1 x 3191 1 x 0031
- 1 x 1159 1 x 3062
- 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9611	_____
Regal-Bel.	9622	_____
Regal-Bel.	9623	_____
Paneel-Bel.	9711	_____
Akku-Einheit	2x 0146	_____




Kombi Nr. 26

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

- 1 x 1045 1 x 1152
- 1 x 3211 2 x 0032
- 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 346 / 225 / 49/20

Preis €



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	_____
Regal-Bel. (2x)	9631	_____
Paneel-Bel.	9712	_____

Kombi Nr. 28


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

- 1 x 0072 1 x 3213
- 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 298 / 205 / 49/20

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9624	_____
Paneel-Bel.	9712	_____




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. 30

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151



Maße B/H/T in cm **346 / 185 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Vitrinen-Bel.	9613	
Paneel-Bel.	9712	

Kombi Nr. V36


Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x 1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm **335 / 211 / 44**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Wandboard-Bel.	9715	
Tür-Bel.	9814	
Vitrinen-Bel.	9842	
Wandboard-Bel.	9716	



Kombi Nr. 38

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:


1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 7021
1 x 7022

Maße B/H/T in cm **292 / 218 / 49**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Paneel-Bel.	9712	
Vitrinen-Bel.	9612	
Tür-Bel.	2x 9813	

Auslauf



Kombi Nr. 40

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:


1 x 8082 1 x 2215
1 x 1045 1 x 1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm **308 / 167 / 49**

Preis €


Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9625	
Wandboard-Bel.	9715	
Wandboard-Bel.	9716	

Auslauf



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Neu



Kombi Nr. V42

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 8072

Maße B/H/T in cm 315 / 225 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel. für 3215	9717	
Vitrinen-Bel. für 3215	9645	
Regal-Bel. für 8072	9635	

Kombi Nr. V44

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:


1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm 317 / 225 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel. für 2142	9618	
Regal-Bel. für 8072	9635	

Neu



Kombi Nr. V46

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:


1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171

Maße B/H/T in cm 317 / 205 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel. für 2142	9618	
Tür-Bel. für 6164	9821	
Paneel-Bel. für 6164	9639	

Neu



Kombi Nr. V48

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:


1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm 279 / 215 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Board-Bel. für 3215	9717	
Vitrinen-Bel. für 3215	9645	
Regal-Bel. für 6024	9633	
2x Regal-Bel. für 8024	9634	

Neu



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V52

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171


Maße B/H/T in cm **317 / 205 / 44**

Preis €

Extras **Typen-Nr.**

3x Regal-Bel. für 6024 **9633**

Neu



Neu

Kombi Nr. V54

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045

Maße B/H/T in cm **327 / 180 / 44**


Preis €

Extras **Typen-Nr.**

Board-Bel. für 3215 **9717**

Vitrinen-Bel. für 3215 **9645**

2x Paneel-Bel. für 1157 **9637**



Kombi Nr. V56

Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 6162

Maße B/H/T in cm **277 / 205 / 44**

Preis €

Extras **Typen-Nr.**


Board-Bel. für 3215 **9717**

Vitrinen-Bel. für 3215 **9645**

Tür-Bel. für 6162 **9821**


Paneel-Bel. für 6162 **9636**

Neu



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Neu



Kombi Nr. V58

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3192 1 x 8072
1 x 3062

Maße B/H/T in cm **296 / 214 / 49**

Preis €

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3192 **9611**

Regal-Bel. für 8072 **9635**

Kombi Nr. V60

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171

Maße B/H/T in cm **317 / 180 / 44**


Preis €

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 2142 **9618**

2x Paneel-Bel. für 1157 **9637**

Neu



Kombi Nr. V62

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm **260 / 215 / 49**

Preis €


Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3211 **9612**

Regal-Bel. für 6024 **9633**

2x Regal-Bel. für 8024 **9634**

Neu



Langlebigkeit

Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen. Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49
Typen-Nr. 3191

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49
Typen-Nr. 3192

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. 3211

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. 3212

Unterteil
 2 Holztüren
 1 Schubkasten
 1 Klappe
 1 Holzboden
 2 Holzeinlegeböden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt




Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. 3213

Unterteil
 1 Holztür
 1 Holzeinlegeboden



Maße in cm B 67 H 61 T 49
Typen-Nr. 3061 li.



Typen-Nr. 3062 re.


Unterteil
 1 Schubkasten Holz



Maße in cm B 38,5 H 32 T 49
Typen-Nr. 1031


Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Kabelausslass

MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 145 H 61 T 49
Typen-Nr. 3142

Unterteil
 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44
Typen-Nr. 3215

Neu


Unterteil
 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44
Typen-Nr. 3216

Neu

Füße
Metall anthrazit
 Für Typen:
 3142
 3191 3192
 3211 3212
 3213 4191
 3061 3062
 6111 6171



Maße in cm B 12 H 13 T 41
Typen-Nr. 1045

Unterteil
 1 Holzklappe
 1 Holztür
 1 Kabelausslass




Maße in cm B 211 H 42 T 49
Typen-Nr. 2215

Unterteil
 1 Holztür
 1 Holzklappe
 1 Kabelausslass



Maße in cm B 211 H 42 T 49
Typen-Nr. 2216

Hängelowboard
 1 Holzklappe



Maße in cm B 144 H 40 T 44
Typen-Nr. 2143

Neu

Hängelowboard
 1 Holzklappe
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabelausslass




Maße in cm B 173 H 40 T 44
Typen-Nr. 2171

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitrinen-Bel.
1x 9618




Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2142

Neu

Hängelowboard
1 Holz-/ Glasklappe

MP Vitrinen-Bel.
1x 9842



Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2141

Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725



Maße in cm B 42 H 115 T 39

Typen-Nr. 6041

Neu

Hängevitrine
1 Glastür
1 Glasboden
1 Rindenboden

MP Boden-Bel.
1x 9725




Maße in cm B 42 H 115 T 39

Typen-Nr. 6042

Neu

Hängeelement li./re.
1 Holztür
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

Auslauf



Maße in cm B 38,5 H 136 T 39

Typen-Nr. 7033 li.

7034 re.

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

MP Vitr.-Bel.
1 x 9613



Maße in cm B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr. 1151


Hängeelement
1 Holzklappe



Maße in cm B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr. 1152

Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141



MP Tür-Bel.
1 x 9814

Maße in cm B 28 H 211 T 36

Typen-Nr. 0023 li.

0024 re.

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9622

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 21 h



Maße in cm B 38,5 H 134,5 T 29

Typen-Nr. 7031

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

MP Regal-Bel.
1 x 9623

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 14 h




Maße in cm B 38,5 H 181 T 29

Typen-Nr. 0031

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

MP Regal-Bel.
1 x 9631




Maße in cm B 38,5 H 192 T 29

Typen-Nr. 0032

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

MP Regal-Bel.
1 x 9632



Maße in cm B 38,5 H 221 T 29

Typen-Nr. 0033

Metallregal
Applikation **Rinde**
3 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9633



Maße in cm B 19 H 115 T 24

Typen-Nr. 6024

Neu

Metallregal
Applikation **Rinde**
4 Metallböden

MP Regal-Bel.
1x 9634



Maße in cm B 19 H 154 T 24

Typen-Nr. 8024

Neu

Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden

Auslauf



MP Tür-Bel.
1 x 9813

Maße in cm B 28 H 138 T 36

Typen-Nr. 7021 li.

7022 re.

Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden

MP Tür-Bel.
1x 9821



Maße in cm B 28 H 123 T 33

Typen-Nr. 6031 li.


Neu



6032 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit




MP Regal-Bel.
1x 9635

Maße in cm B 173 H 153 T 26

Typen-Nr. 8071 **Neu**

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit




MP Regal-Bel.
1x 9635

Maße in cm B 173 H 153 T 26

Typen-Nr. 8072 **Neu**

Paneelelement
Holz anthrazit




Maße in cm B 35 H 30 T 7

Typen-Nr. 2031 **Neu**

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden


MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9636



Maße in cm B 163 H 123 T 33

Typen-Nr. 6161 **Neu**


Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden



Maße in cm B 163 H 123 T 33

Typen-Nr. 6162 **Neu**

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden




Maße in cm B 163 H 123 T 33

Typen-Nr. 6163 **Neu**

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden

MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9639



Maße in cm B 163 H 123 T 33

Typen-Nr. 6164 **Neu**

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9711



Maße in cm B 154 H 19 T 20

Typen-Nr. 1159

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9712



Maße in cm B 192 H 19 T 20

Typen-Nr. 1199

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9637



Maße in cm B 154 H 19 T 20

Typen-Nr. 1157 **Neu**

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9638



Maße in cm B 192 H 19 T 20

Typen-Nr. 1197 **Neu**

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9716
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 34 h



Maße in cm B 48 H 9,5 T 21

Typen-Nr. 1051

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9723



Maße in cm B 153 H 9,5 T 21

Typen-Nr. 1161 **Neu**

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9715
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 7 h



Maße in cm B 173 H 9,5 T 21

Typen-Nr. 1171

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standlelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0041 li.

Standlelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0042 re.

Standlelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44

Typen-Nr. 0071 li.

Standlelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44

Typen-Nr. 0072 re.

Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden




MP Indirekte
Bel.
1 x 9811

Maße in cm B 77 H 205 T 39

Typen-Nr. 0081

Standregal
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Holzböden




Auslauf

MP Indirekte
Bel.
1 x 9811

Maße in cm B 77 H 205 T 39

Typen-Nr. 0085

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden




MP Board-Bel.
1 x 9724
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9644

Maße in cm B 90 H 205 T 39


Typen-Nr. 0091

Neu

Standlelement li./ re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
1 Holztür
3 Holzböden
3 Holzeinlegeböden
1 Glaseinlegeboden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9625



Maße in cm B 82 H 157 T 39

Typen-Nr. 8081 li.

Typen-Nr. 8082 re.

Standlelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm B 106 H 138 T 44

Typen-Nr. 7101

Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9611

Maße in cm B 192 H 77 T 44

Typen-Nr. 4191

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



MP Board-Bel.
1 x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9645

Maße in cm B 192 H 81 T 44

Typen-Nr. 4193

Neu

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
4193



Maße in cm B 192 H 15 T 39

Typen-Nr. 1195

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm B 115 H 116 T 44

Typen-Nr. 6111

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden




MP Vitr.-Bel.
1 x 9614

Maße in cm B 173 H 116 T 44

Typen-Nr. 6171

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden



MP Board-Bel.
1 x 9720
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9643

Maße in cm B 125 H 119 T 39

Typen-Nr. 6122

Neu

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
6122



Maße in cm B 125 H 15 T 39


Typen-Nr. 1125

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:



LED LED-Stripe / Spot	TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter (je nach Typ)
6-F 6-Fach Stecker	V.L.G Verlängerungskabel	FSR Funkschalter (optional)


Sonderfall
 A: Stromzuleitung unter Putz; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden
 B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

	Vitrinen-Bel. 6,05 Watt	Vitrinen-Bel. 6,48 Watt	Vitrinen-Bel. 6,91 Watt	Vitrinen-Bel. 5,09 Watt
Für Typen:	3191 3192 4191	3211 3212 3142	1151	6111
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Halemeier 100092100	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Halemeier, 100092102	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9615
Vitrinen-Bel. 7,87 Watt	Regal-Bel. 5,62 Watt	Regal-Bel. 7,87 Watt	Vitrinen-Bel. 5,38 Watt	
Für Typen: 6171	Für Typen: 7031	Für Typen: 0031	Für Typen: 0041 0071 0042 0072	
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	
Halemeier 100092104	Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww	Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww	Halemeier 100092105,	
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	9614	9622	9623	9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 Watt

Für Type:
0032
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww
+ Klebe 100095108, 32.863.063ww
+ Klebe 100095109, 32.864.063ww



Maße in cm


H 85/56

Typen-Nr.

9631

Regal-Bel. 8,16 Watt

Für Type:
0033
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww



H 85/85

9632

Panel-Bel. 4,8 Watt

Für Type:
1159
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094035,



B 150

9711

Panel-Bel. 4,51 Watt

Für Type:
1199
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094036,



B 188

9712

Indirekte Bel. Tür-Bel. 28,32 Watt

Für Type:
0081
0085
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 138/138

Typen-Nr.

9811

Indirekte Bel. Tür-Bel. 19,68 Watt

Für Type:
7101
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 93/93

9812

Tür-Bel. 12,96 Watt

Für Typen:
7021
7022
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 138

9813

Tür-Bel. 18,24 Watt

Für Typen:
0023
0024
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F




H 138/35/31

9814

Vitrinen-Bel. 2,88 Watt

Für Typen:
8081
8082
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm


B 65

Typen-Nr.

9625

Wandboard-Bel. 15,36 Watt

Für Type:
1171
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 169

9715

Wandboard-Bel. 3,36 Watt

Für Type:
1051
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 44

9716

Vitrinen-Bel. 3,84 Watt

Für Type:
2141
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 86

9842

Board-Bel.

Für Typen:
3215 3216
4193



Maße in cm

2 x B 84

Typen-Nr.

9717

Neu

Board-Bel.

Für Typen:
3217



2 x B 210

9718

Neu

Board-Bel.

Für Typen:
6041
6042



2 x B 101

9725

Neu

Board-Bel.

Für Typen:
6121
6122

2 x B 101

9720

Neu

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandboard-Bel.
Für Typen:
1161



Maße in cm
2 x B 152

Typen-Nr.
9723

Neu

Board-Bel.
Für Typen:
0091



Maße in cm
2 x B 67

Typen-Nr.
9724

Neu

Paneel-Bel.
Für Typen:
6163
6164



Maße in cm
B 91,3 x B 33

Typen-Nr.
9639

Neu

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
3215 3216
4193



Maße in cm
B 194

Typen-Nr.
9645

Neu

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
6121
6122



Maße in cm
B 121

Typen-Nr.
9643

Neu

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
0091



Maße in cm
B 86

Typen-Nr.
9644

Neu

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
2142



Maße in cm
B 120

Typen-Nr.
9618

Neu

Regal-Bel.
Für Typen:
6024



Maße in cm
H 115

Typen-Nr.
9633

Neu

Regal-Bel.
Für Typen:
8024



Maße in cm
H 154

Typen-Nr.
9634

Neu

Tür-Bel.
Für Typen:
6031 6032
6161 6162
6163 6164




Maße in cm
2 x H 123

Typen-Nr.
9821

Neu

Regal-Bel.
Für Typen:
8071
8072



Maße in cm
2 x H 173

Typen-Nr.
9635

Neu

Paneel-Bel.
Für Typen:
6161
6162



Maße in cm
B 91,3 x B 33

Typen-Nr.
9636

Neu

Paneel-Bel.
Für Typen:
1157



Maße in cm
B 154

Typen-Nr.
9637

Neu

Paneel-Bel.
Für Typen:
1197



Maße in cm
B 192


Typen-Nr.
9638

Neu

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender inkl. 1 Empfän-


Maße in cm

Typen-Nr.

0125

Steckdosenleiste

Funkfernswitcher Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



0130

Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Ø 2

0140

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
 - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm

Typen-Nr.

0116

Akku-Einheit

- bestehend aus:
- 12 V Akku
 - Ladegerät

Für Typen:
0031
7031
1051
1171

Auslauf




0146

Akku 0148 nicht in Verbindung mit der Funkfernbedienung 0125 zu empfehlen!

Akku-Einheit

- inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
 - Dimmfunktion
 - für max. 10W Anschlussleistung
 - Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage
- Für Typen:




0148

Neu

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-



klasse F
HARTMANN
840099011,
840099011

Maße in cm


Typen-Nr.

Ø CA.60 H 4,5

9903

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Esstisch 1	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
	8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12
 <p>Standard: zwei Kopfauszüge</p>	Esstisch mit Kopfauszug Kerneiche Natur Gestell Holz/ Metall anthrazit		Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 3	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
	Esstisch mit fester Platte Schweizer Kante Applikation Rinde		Keine Sonderanfertigungen möglich
 <p>Standard: feste Platte</p>	LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0135 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austausch- bare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F		

Material



Gestell/
Funktion



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Bezug



Comfort
Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen über eine besonders komfortable Polsterung.

Stoffe:	55 Marine 58 Grau 67 Haselnuss 68 Shark Grey 69 Ivory 55B Sand 56B Kaffee	57B Mint 58B Anthrazit 74 Mittelgrau 75 Dunkelbeige 76 Hellbraun 77 Oliv 97 Anthrazit	Leder:	12 Braun 13 Grau 16 Schwarz 21 Dunkelgrün 22 Cognac 23 Atlantikblau 26 Sahara	Microfaser:	50M Beige 51M Braun 52M Anthrazit 53M Grün 54M Blau	Flachgewebe:	50F Beige 51F Braun 52F Dunkelbraun 53F Grün 54F Blau
----------------	---	---	---------------	---	--------------------	---	---------------------	---

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen

Bei Stühlen mit lederbezogenen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.

AKTIVES SITZEN WIRD GEFÖRDERT.



Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewegung, entlastet damit die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Zudem trainieren die Mikrobewegungen deine Rückenmuskulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor und schonen so deinen Rücken.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

NEU!

	Funktion	Holzart		Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen		
		Natur 	Metall 						
 RICO Hartmann		Kerneiche Natur		8410-1717	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2		
Holzgestell  H1		Kerneiche Natur					Stoff 1 / Leder 2		
		Kerneiche Natur					Leder 1 / Stoff 2		
		Kerneiche Natur		8410-1735	61 x 84 x 63 x 51		Leder 1 / Leder 2		
		Kerneiche Natur					Leder 1 / Leder 2		
Holzgestell  H3		Kerneiche Natur		8410-1718	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2		
		Kerneiche Natur					Stoff 1 / Leder 2		
		Kerneiche Natur					Leder 1 / Stoff 2		
		Kerneiche Natur					Leder 1 / Leder 2		
Metallgestell  M1		Metall Anthr. - Natur		8410-1736	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2		
		Metall Anthr. - Natur					Stoff 1 / Leder 2		
	 M2		Metall Anthr. - Natur		8410-1720	61 x 84 x 63 x 50		Leder 1 / Stoff 2	
			Metall Anthr. - Natur					Leder 1 / Leder 2	
Metallgestell  M3		Metall Anthr. - Natur		8410-1737	61 x 84 x 63 x 51		Stoff 1 / Stoff 2		
		Metall Anthr. - Natur					Stoff 1 / Leder 2		
			Metall Anthr. - Natur					Leder 1 / Stoff 2	
			Metall Anthr. - Natur					Leder 1 / Leder 2	
Holz + Metallgestell  HM1		Kerneiche Natur		8410-1719	61 x 84 x 63 x 50		Stoff 1 / Stoff 2		
		Kerneiche Natur					Stoff 1 / Leder 2		
	 HM2		Kerneiche Natur		8410-1738	61 x 84 x 63 x 51		Leder 1 / Stoff 2	
			Kerneiche Natur					Leder 1 / Leder 2	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RENE Hartmann

Bank RENE Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1678

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

Holz

Maße B/H/T in cm

B 188 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

6 m²

RENE Hartmann

Stuhl RENE Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1616

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

Holz
Gesundes Sitzen

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

Stuhl RENE Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1617

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

Holz
Drehrückholft. 180°

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

RICARDO Hartmann

NEU!

Stuhl RICARDO Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1700

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

Metall anthrazit
Drehrückholft. 180°

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 49

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe

2,5 m²

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
 Bezug 1: außen
 Bezug 2: innen



Entdecken Sie unsere Wechselgleiter aus Teflon oder Filz, für Ihr Bankgestell und die Gegebenheiten des Bodens bei Ihnen zuhause.



Bank EANA Hartmann

Bank **EANA Hartmann**



Artikel-Nr.

8410-1696

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

- Metall

Maße B/H/T in cm

B 190 H 92 T 74

Sonderanfertigung

Kein Sondermaß möglich!

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

NAAJA Hartmann

Stuhl **NAAJA Hartmann**



Holzart

Artikel-Nr.

8410-1722

Bezug

Stoff

Leder



Ausführung Gestell

- Holz

- Gesundes Sitzen

Maße B/H/T in cm

B 56 H 89 T 60 SH 48

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.



Leder 12 Braun



Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz



Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Leder 27 Longan



Leder 28 Kupfer



Leder 29 Sky



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee




Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit



Stoff 59B Pavement




Stoff 60B Russet Brown



Stoff 61B Golden Orange



Stoff 62B Cloudy



Stoff 63B Kupfer



Stoff 64B Azure



Stoff 65B Rust



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun



Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit



Microfaser 50M Beige




Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit



Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau



Flachgewebe 50F Beige



Flachgewebe 51F Braun



Flachgewebe 52F Dunkelbraun



Flachgewebe 53F Grün



Flachgewebe 54F Blau

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. **8410- RUNA**



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare LED-
Lampe der Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare LED-
Lampe der Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Bodenplatte Holz anthrazit
Baumstamm mit Rinde

**Auslauf zum
30.11.24**

Rollen
Für Typen:
1411
Artikel-Nr. 1400



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1411	L 125 B 75 H 43



Couchtisch
1x Schubkasten
1x Glasablage (ESG) parsolbronze
Rinden- oder Spaltholzapplikation
Bodenplatte Holz anthrazit

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare
LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Natur - Applikation Rinde	8410-1457	L 100 B 70 H 49

NEU!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.

(Nicht für Hirnholzapplikationen geeignet)



Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege
Ihrer Produkte finden Sie auch hier!



**Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern.**



Kontakt:

Hartmann Möbelwerke GmbH
Hörster 20 • D-48361 Beelen
+49 (0) 25 86 88 90
info@moebel-hartmann.com
www.moebel-hartmann.com



Pinterest:

[www.pinterest.com/
HartmannMoebel](http://www.pinterest.com/HartmannMoebel)



Facebook:

[www.facebook.com/
moebel.hartmann](http://www.facebook.com/moebel.hartmann)



Instagram:

[www.instagram.com/
hartmann_moebel](http://www.instagram.com/hartmann_moebel)



Youtube:

[www.youtube.com/
MoebelHartmann](http://www.youtube.com/MoebelHartmann)



Twitter:

[www.twitter.com/
MoebelHartmann](http://www.twitter.com/MoebelHartmann)

hartmann
Von der Natur empfohlen.